

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی



مبارزه با سوسک‌های گرده‌خوار وشته‌ها در باغات به جز در روزهای بارانی، مبارزه با سفیدک‌های سبزیجات و صیفی‌جات، احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به احتمال وقوع صاعقه و پشم‌چینی دام‌ها با توجه به روند افزایش دما از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای دوشنبه تا جمعه (۷ تا ۱۱ خردادماه) است که از سوی اداره هواشناسی کشاورزی کشور اعلام شده است.

توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۷ خرداد) تا روز جمعه (۱۱ خرداد) به شرح زیر است:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

• تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به کاهش نسبی دما از روز سه‌شنبه

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان‌های مسقف تا قبل از آغاز بارش به خصوص قبل از روز سه‌شنبه

- مبارزه با سفیدک سطحی و بیماری غربالی در درختان میوه هسته دار و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوه

- پایش آفات زجره مو و تریپس در تاکستان‌ها برای انجام مبارزه به موقع (خروج حشره کامل) با آن‌ها و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- حذف شاخه‌های اضافی، خشک، پاجوش‌ها و نرک‌ها در باغات میوه و بچه گیری در نهالستان‌ها

- پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص قبل از روز سه‌شنبه

- زراعت:

- انجام عملیات وجین علفهای هرز در زراعت‌های بهاره (چغندر قند، سیب زمینی، پیاز و...) و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه‌ای و سرگوم و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- پایش تراکم پوره آفت سن در مزارع غلات و اقدامات کنترلی با نظر کارشناسان فنی

- پایش آفت مینوز گوجه فرنگی و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندر قند و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- کنترل مزارع کلزا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- پایش تراکم پوره آفت سن در مزارع غلات و اقدامات کنترلی با نظر کارشناسان فنی و احتیاط در روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری از این کار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- مبارزه با علفهای هرز مزارع کشتهای بهاره با نظر کارشناسان فنی
- دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداریها و گاوداریها با توجه به کاهش نسبی دما از روز سه شنبه

- احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگیهای رگباری و احتمال وقوع صاعقه به خصوص در روزهای سه شنبه و چهارشنبه

- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیلها و رودخانهها به خصوص در روزهای سه شنبه و چهارشنبه

- زنبورداری:

- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد به دلیل وقوع بارش

- شیلات:

- پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگیهای فصلی

- استان اردبیل:

- باغبانی:

- خودداری از انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

- تنظیم دمای گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ با توجه به کاهش

نسبی دما از روز سه‌شنبه

• زراعت:

• انتقال بذور و کودهای شیمیایی جامد به مکان‌های مسقف تا قبل از روز سه‌شنبه

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و آفات

• مبارزه با علفهای هرز در مزارع غلات پس از گاورو شدن خاک و خودداری از این کار در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

• پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص قبل از روز سه‌شنبه

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش نسبی دما از روز سه‌شنبه

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی

• استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در کردستان در روز سه‌شنبه و در کرمانشاه و لرستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و در همدان در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

- کنترل و مبارزه با بیماری سرخشیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل‌ها زخم به جز در روزهای بارانی

- انجام مرحله اول مبارزه با کرم سیب به جز در روزهای بارانی

- مبارزه با سوسک‌های گرده خوار و شته‌ها در باغات به جز در روزهای بارانی

- استفاده از سموم گیاه پایه و کم خطر در مبارزه با سفیدک‌های سبزیجات و صیفی‌جات

- استفاده از سموم قارچ کش و ترکیبات مسی در باغاتی که آلوده به بیماری لکه غربالی هستند قبل از رسیدن میوه‌ها

- مبارزه به موقع با سفیدک حقیقی مو

- زراعت:

- کلتیواتور زنی بین ردیف‌های کشت چغندر قند برای مبارزه با علف‌های هرز و فارو زنی بعد از عملیات کلتیواتور زنی برای احیای جوی‌ها و خاک‌دهی پای بوته‌ها

- شروع کاشت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای با استفاده از ارقام مناسب به ویژه رقم سینگل کراس ۷۰۴

- قطع مصرف کود ازته در مزارع کلزای پاییزه جهت جلوگیری از تولید شاخه‌های جدید و جلوگیری از غیر یکنواختی رسیدن غلاف‌ها

- کنترل مزارع جهت مبارزه به موقع با پوره سن گندم

- کنترل مزارع گندم جهت مبارزه به موقع با زنگ زرد و سپتوریوز

- پایش مزارع چغندر قند از نظر فعالیت کک‌ها و نیز شیوع احتمالی بیماری سفیدک

- پایش مزارع نخود از نظر بیماری برق زدگی و مبارزه شیمیایی در

صورت نیاز

- مبارزه با سوسک‌های گرده خوار و شته‌ها در مزارع کلزا و باغات به جز در روزهای بارانی
- دامپروری و مرغداری:
- احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه بارش پراکنده و احتمال وقوع صاعقه
- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها به دلیل بارش پراکنده
- زنبورداری:
- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد
- شیلات:
- پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی
- ماشین آلات کشاورزی:
- توقف عملیات خاکورزی و تردد ماشین آلات تا زمان گاورو شدن خاک اراضی
- استان‌های مازندران و گیلان:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه
- انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه‌های سردسیری از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
- با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن

درختان با نظر کارشناس از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده

- استفاده از قیم برای شاخه‌های درختان جوان

- محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی با توجه به شرایط آب و هوایی از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده

- کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه‌ها در گلخانه‌ها هنگام شب و وزش باد

- مبارزه با آفت سپردار سفید توت در باغات سیاه ریشه با نظر کارشناس از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده

- سم‌پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده

- زراعت:

- تسريع در عمليات زراعى برنج (نشاء كاری و ...) به منظور استفاده از باران‌های موسمی

- کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه‌های برنج

- انجام زهکشی و مدیریت خروج آب از مزارع گندم و سایر محصولات

- کشت نشاءهای صیفی‌جات

- برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . .

- برداشت از مزارع رسیده کلزا از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه به دلیل بارش پراکنده

- مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری استان از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده

- دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاو‌داری‌ها با توجه به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه
- خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
- شیلات:
- در صورت وجود آژولا و طبعاً کاهش اکسیژن آب استخرها نسبت به جمع آوری آن و هوادهی استخرها اقدام کنند.
- زنبورداری:
- ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
- پرهیز از استقرار کلونی‌ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
- منابع طبیعی:
- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها با توجه به وقوع بارش از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده
- استان گلستان:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده
- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه
- در صورت نیاز سم‌پاشی جهت کنترل آفات مکنده باغات گلابی و زیتون جهت کنترل آفت پسیل
- برای کنترل بیماری‌های قارچی مزارع سبزی و جالیز با استفاده از سموم قارچ کش با دوره کارنس کم سم‌پاشی شود.
- باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم

تشتک پای درختان اقدام کنند.

• کوددهی سرک از ته در باغات هسته دار

• زراعت:

• کشاورزان سیبزمینی‌کار مناطق جنوبی با توجه به نیاز آبی بوته سیب زمینی به آبیاری و کمبود رطوبت خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند.

• کشاورزان با توجه به وزش باد در چند روز آینده از ایجاد آتش در مجاورت مزارع گندم و جو پرهیز کنند تا از آتش سوزی و خسارت به مزارع پیشگیری شود.

• با توجه به پیش بینی بارشهای رگباری در نقاط مختلف استان خودداری از برداشت کلزا با توجه به بارش پراکنده در روز سه‌شنبه

• خودداری از کشت سویا و آفتابگردان با توجه به بارش پراکنده در روز سه‌شنبه و به منظور جلوگیری از سله بستن خاک

• با توجه به اهمیت تاریخ کاشت و شرایط مساعد دمایی، علی‌رغم احتمال بارشهای رگباری، به کشاورزان توصیه می‌شود کشت پنبه را با حداکثر سرعت ادامه دهند.

• کشاورزان در صورت تمایل به کشت پنبه بعد از گندم و کلزا بلافاصله بعد از برداشت گندم کشت پنبه را انجام دهند به روش بدون خاک‌ورزی با کارنده مخصوص کشت

• کشاورزان پنبه کار بعد از برداشت کلزا ابتدا زمین را آبیاری کنند سپس بذرهای جوانه زده کلزا را با شخم از بین ببرند و اقدام به کشت پنبه کنند.

• پنبه کاران استان برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشکسالی هیدرولوژیک حتما پنبه را به‌صورت ردیفی و جوی و پشته‌ای کشت کنند.

• کشاورزانی که از ضد عفونی بذر با سموم حشره کش غفلت کرده‌اند مراقب خسارت آفات مکنده از جمله تریپس باشند.

• در صورت عدم وقوع بارش و عدم جوانه زنی مناسب بذر پنبه یا وجود سله در سطح زمین، کشاورزان با آبیاری سبک به خروج جوانه از خاک

کمک کنند.

• در مزارع آلوده به گل جالیز پس از برداشت محصول و قبل از آتش زدن بقایای مزارع آلوده به گل جالیز به منظور خشک شدن سریع بقایا از علف کش گراماکسون به میزان ۳ لیتر در هکتار استفاده شود.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش دما حدود ۸ تا ۱۰ درجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

• احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی‌های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روز سه‌شنبه

• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• زنبورداری:

• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• پرهیز از استقرار کلونی‌ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• منابع طبیعی:

• خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه‌ها و رودخانه‌ها در مناطق تفرجگاهی در روز سه‌شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

• خودداری از برافروختن آتش در مراتع و جنگل‌ها

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی

• استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی از روز سه‌شنبه تا

پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به کاهش نسبی دما

- پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص قبل از روز سه شنبه

- کشت محصولات بهاره همچون ذرت، سیب زمینی و سبزی و صیفی‌جات

- در صورت نیاز مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همچنین خوشه خوار در تاکستان‌ها و خودداری از این کار از سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- در صورت نیاز مبارزه شیمیائی علیه انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشک و پسیل گلابی و غیره و خودداری از این کار از سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- در صورت نیاز مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو، آفات کرم آلو، کرم سیب و خوشه خوارانگور و خودداری از این کار از سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- مبارزه شیمیائی با آفت مگس گیلان در فرصت کوتاه باقی مانده در مناطق سردسیر و خودداری از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- زراعت:

- پایش و مبارزه مناسب در برابر آفاتی همچون سن غلات و بیماری‌هایی همچون لکه نواری و زنگ در مزارع گندم

- کشت چغندر قند و ذرت و احتیاط از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- مبارزه شیمیائی با علفهای هرز و خودداری از این کار از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- پایش آفت شته و سن در مزارع غلات و احتیاط از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران

- دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به کاهش نسبی دما
- خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به احتمال وقوع صاعقه از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه
- احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران
- زنبورداری:
- پرهیز از استقرار کلونی‌ها در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران
- منابع طبیعی:
- خودداری از برپایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده باران
- شیلات:
- پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی
- استان‌های اصفهان و یزد:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در شمال استان اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده
- پاکسازی راه آب باغات و مزارع به خصوص قبل از روز سه‌شنبه در شهرهای واقع در شمال استان اصفهان
- در صورت نیاز مبارزه شیمیائی علیه انواع آفات درختی از قبیل شته، آتشک و پسیل گلابی و غیره و احتیاط در شمال استان اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده
- مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام، زردآلو همچنین خوشه خوار در تاکستان‌ها و احتیاط در شمال استان اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده

• مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو ، آفات کرم آلو ، کرم سیب و خوشه خوارانگور و احتیاط در شمال استان اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده

• در باغ‌های پسته و انار با توجه به نتایج آزمایش خاک و برگ و در صورت کمبود ازت به آبیاری همراه با کودهای ازته غیر از اوره مثل سولفات آمونیوم و نیتрат کلسیم اقدام شود.

• در خصوص استفاده از گوگرد برای مبارزه با آفات گیاهی توجه شود میزان و زمان استفاده از آن با مشورت کارشناسان کشاورزی صورت گیرد تا باعث عقیم شدن جوانه‌های زایشی سال آینده پسته یا طغیان کنه‌های گیاهی نشود.

• با توجه به وزش باد و افزایش تبخیر از سطح باغ و افزایش احتمال ریزش گل‌های انار در صورت امکان به آبیاری سبک باغ اقدام شود. (حتی المقدور آبیاری شبانه انجام شود.)

• در صورت مشاهده طغیان شته روی پاجوش‌های انار می‌توان به حذف پاجوش‌ها اقدام کرد.

• آبیاری باغ‌های پسته طبق نوبت و دور آبیاری

• جهت جلوگیری از ریزش میوه‌های زردآلو بر اثر وزش باد شدید فعلا از آبیاری درختان زردآلو خودداری شود.

• باغداران در صورت شکار مگس مدیترانه‌ای در تله‌های نوری یا فرمونی با مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به نصب مواد جذب کننده و طعمه پاشی در ساعات عصرگاهی اقدام کنند.

• با افزایش نسبی دما و وزش باد کنه‌های گیاهی در گلخانه‌ها افزایش می‌یابد. لذا ضمن نصب توری مناسب روی پنجره‌ها و در ورودی و نصب مه پاش در گلخانه به کنترل کنه‌ها با کنه کش مناسب اقدام شود.

• زراعت:

• آبیاری مزارع که در مرحله خوشه دهی و پرکردن دانه‌ها هستند به صورت حداقل و در ساعات بدون وزش باد صورت گیرد تا از خوابیدگی بوته‌ها بر اثر وزش باد جلوگیری شود.

• ردیابی پوره‌های سن گندم و بیماری زنگ گندم و احتیاط در شمال

استان اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده

- حذف پاجوش‌های درختان انار جهت جلوگیری از آفت شته

- کشت سورگوم به منظور تامین علوفه کشاورزانی که منابع آب کافی جهت کشت ذرت ندارند.

- با توجه به مساعد بودن اوضاع جوی تا اواسط هفته جاری پیازکاران مناطق سردسیر استان، هرچه سریعتر نسبت به انتقال نشاءهای خود به زمین اصلی اقدام کنند.

- با توجه به کاهش بارندگی و افت منابع آبی استان کشاورزان، با اطمینان از تامین آب به انجام کشتهای بهاره اقدام کنند.

- زارعین میمه اصفهان با توجه به مشاهده آفت سن غلات در برخی از مزارع گندم و جو نسبت به مبارزه با سم فنترتیون اقدام کنند.

- کشاورزان سیب‌زمینی‌کار بخش میمه با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی نسبت به کاشت سیب‌زمینی اقدام کنند و در صورت رسیدن محصول سبزی و صیفی به مرحله داشت نسبت به تغذیه با کودهای کامل اقدام نکنند.

- با توجه به روند گرم شدن هوا و شیوع پوره سن گندم زمان سم‌پاشی نزدیک است و کشاورزان با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات آمادگی لازم را داشته باشند.

- زنبورداری:

- انتقال کندوهای زنبورعسل به اطراف باغات

- ایجاد سایه بان بر روی کندوها

- محافظت از کندوها با توجه به بارش پراکنده در شمال استان اصفهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه

- دامداری:

- پشم‌چینی دام‌ها با توجه به روند افزایش دما

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها به دلیل نوسانات دما

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی

• هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی

• استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش نسبی دما

• بازدید از باغات انگور جهت مبارزه با سفیدک

• انجام مرحله اول مبارزه با کرم سیب به جز در روزهای بارانی

• اقدام به مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات میوه و همچنین خوشه خوار در تاکستان‌ها

• تمیز کردن پوشش گلخانه‌ها برای استفاده بهتر از نور

• بازدید از باغات جهت مبارزه با بیماری‌های قارچی و در صورت نیاز اقدام به مبارزه شیمیایی

• زراعت:

• آماده سازی بستر کشت و اقدام به کشت‌های بهاره از جمله ذرت، گوجه فرنگی و ...

• انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی و اقدام به کشت

• استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو و مبارزه مکانیکی با علفهای هرز در مزارع

• وجین علفهای هرز مزارع دیم عدس و نخود

• مبارزه با پوره سن گندم در نقاط گرم و معتدل

• دامداری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاو‌داری‌ها با توجه به افزایش نسبی دما
- پشم‌چینی دام‌ها با توجه به روند افزایش دما
- زنبورداری:
- محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل وزش باد
- هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاخص با حشره‌کش‌ها
- شیلات:
- پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی
- منابع طبیعی:
- حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ‌پاشی
- استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی به دلیل وزش باد
- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش نسبی دما
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی
- برداشت محصولات در ساعات اولیه روز و عصر با توجه به افزایش کیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول دره‌وای خنک
- برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز
- آبشویی شته‌ها با آب خالص و با فشار سم‌پاش در ساعات خنک روز در باغات انار در صورت مشاهده طغیان آفت شته روی برگ‌ها و گل‌ها
- مسدود کردن سوراخ‌های کرم خراط روی تنه و شاخه‌های اصلی درختان

گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از تکثیر کرم خراط یا لارو پروانه
فری

• حذف و بریدن و سوزاندن شاخه‌های خشک و نیمه خشک درختان پسته و
کف باغ جهت کنترل موثر سوسک‌های سرشاخه خوار پسته

• مدیریت کف باغ و دفع علف‌های هرز جهت حذف کانون‌های تجمع آفات و
بیماری‌ها

• زراعت:

• با توجه به مساعد بودن وضعیت جوی کشاورزان نسبت به جمع‌آوری
محصولات گندم و جو و کلزا اقدام کنند.

• بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ
زرد و قهوه‌ای گندم و آفات

• مبارزه با علف‌های هرز مزارع کلزا، گندم و جو

• زنبورداری:

• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم‌پاشی بالاص با
حشره کش‌ها

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه کندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با
توجه به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام‌ها با توجه به روندافزایش دما

• شیلات:

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه
به بارندگی‌های فصلی

• استان‌های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی به دلیل وزش باد
- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش نسبی دما
- پایش باغات مرکبات برای شیشک مرکبات
- در صورت نیاز مبارزه با آفت سرشاخه خوار در باغات هلو، شلیل، بادام و زردآلو
- در صورت نیاز مبارزه با خوشه خوار در تاکستان‌ها
- در صورت نیاز مبارزه با بیماری سفیدک سطحی مو، آفات کرم آلو، کرم سب و خوشه خوار انگور
- زراعت:
- بازدید مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم و آفات
- پایش آفت سن در مزارع گندم
- دامداری و مرغداری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دما
- پشم چینی دام‌ها با توجه به روند افزایش دما
- زنبورداری:
- هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی
- پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی
- استان‌های ایلام و خوزستان:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان ایلام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده

- تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ با توجه به افزایش نسبی دما
- حفظ دور آبیاری نخیلات استان با توجه به افزایش دما
- در صورت نیاز مبارزه با سفیدک انگور
- چین برداری سبزی و صیفی در فواصل زمانی کمتر به منظور جلوگیری از رشد زیاد
- زراعت:
- خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (کلش) به منظور حفظ میکروارگانیسم‌های خاک در مزارع برداشت شده
- تولید کنندگان غلات که محصول خود را برداشت کرده‌اند، تمهیدات لازم جهت تسریع در انتقال آنها در نظر بگیرند.
- بازدید از مزارع جهت پایش علائم آلودگی بیماری‌های سفیدک، زنگ زرد و قهوه‌ای گندم
- اضافه کردن کود ازته (ترجیحاً سولفات آمونیوم) استارتر پس از برداشت هر چین یونجه با توجه به افزایش دمای خاک به بیش از ۳۰ درجه
- دامداری و مرغداری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به افزایش نسبی دما
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به نوسانات دمایی
- پشم چینی دام‌ها با توجه به روند افزایش دما
- زنبورداری:
- جابه جایی کندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنک‌تر
- پرورش آبزیان:
- هوادهی حوضچه‌های پرورش ماهی

• پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی‌های فصلی